



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุุดจอก

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอกได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก

บันทึกหลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้จัดทำโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติตำบลและแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสร็จ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อตอบสนองแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ ฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จึงได้เพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566)

อบต.กุดจอก บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
งานก่อสร้าง	0	0.00	33	32,610,000.00	41	15,161,000.00	21	15,161,000.00	15	19,066,000.00	77	49,388,000.00
ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
งานบริหารงานคลัง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานบริหารทั่วไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานส่งเสริมการเกษตร	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ด้านการพัฒนาสังคม												
งานกีฬาและนันทนาการ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข อื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานบริหารทั่วไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
งานบริหารทั่วไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น												
งานกีฬาและนันทนาการ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
งานส่งเสริมการเกษตร	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	0	0.00	33	32,610,000.00	41	15,161,000.00	21	15,161,000.00	15	19,066,000.00	77	49,388,000.00

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566

อบต.กุดจอก บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1. ก่อสร้างถนน สะพาน ทางระบายน้ำ รวมทั้งมีการบำรุงรักษา 2. พัฒนาแหล่งน้ำ ฝาย คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาบำรุงรักษา 3. ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระบบน้ำประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 4. พัฒนาสถานที่สำหรับออกกำลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจทุกหมู่บ้าน

แผนงาน: แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านจัวใหม่ หมู่ 1 สาย 202 เข้าวัดบ้านจัวใหม่ ต่อกุดจอก อำเภอบัวใหญ่	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านจัวใหม่ หมู่ 1 สาย 202 เข้าวัดบ้านจัวใหม่ ต่อกุดจอก อำเภอบัวใหญ่	โดยการปรับปรุง ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			250,000	250,000	250,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านจัวใหม่ หมู่ 1	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านจัวใหม่ หมู่ 1	เพื่อโดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางหลวง202 - บ้านหัวฝาย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยละตามแบบ อบต.กุดจอก		888,000.00				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านจัวใหม่ หมู่ 1 (สายหนองน้อย - ทิศเหนือหมู่บ้าน)	ก่อสร้างถนนดินบ้านจัวใหม่ หมู่ 1 (สายหนองน้อย - ทิศเหนือหมู่บ้าน)	โดยการก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 700 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยละตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		220,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
4	โครงการขุดลอกหนองสีเหลี่ยม บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	ขุดลอกหนองสีเหลี่ยม บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	โดยการขุดลอกสระสีเหลี่ยม ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,248 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต. กุดจอก กำหนด			260,000	260,000	260,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	ปรับปรุงถนน คสล.บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ทางหลวง 202 - บ้านจัวใหม่ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,025 ตร.ม.ตามแบบ อบต. กุดจอก			800,000		800,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	ปรับปรุงถนน คสล.บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ทางหลวง 202 - บ้านผู้ช่วยทองแดง ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 161 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก			65,000		65,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
7	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	ปรับปรุงถนน คสล.บ้าน จัวใหม่ หมู่ 1	โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายสระไม้-ทิศเหนือหมู่บ้าน ขนาด กว้าง 3.20 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก				506,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาล บ้านเพ็ด น้อย หมู่ 2	ก่อสร้างก่อสร้างระบบ ประปาบาดาล บ้านเพ็ด น้อย หมู่ 2	โดยการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ทรงแซมเปญ ขนาด 12.00 ลบ.ม พร้อมประสานท่อระหว่างระบบให้ เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			400,000			ประชาชนได้มีถึง ประปา เพื่อใช้ใน การจัดการน้ำเพื่อ อุปโภค บริโภค	มีถึงประปาในการ อุปโภคบริโภค	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ หมู่บ้านทางทิศเหนือขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		864,000	500,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2	โดยการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ บ้านนายเสมขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.พร้อม ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			192,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2 (สายรอบหมู่บ้านทิศตะวันตก)	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2 (สายรอบหมู่บ้านทิศตะวันตก)	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้านทางทิศตะวันตกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต. กุดจอก กำหนด			640,000	640,000	640,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
12	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน 1 จุด ทิศตะวันออกหมู่บ้านระยะทาง 50 เมตร จำนวน 1 ต้น					15,000	ประชาชนร้อยละ 90 มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนในพื้นที่ มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2 (สายทิศเหนือหมู่บ้าน)	ซ่อมถนนหินคลุกบ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2 (สายทิศเหนือหมู่บ้าน)	โดยการปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางทิศเหนือหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		480,000		480,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกเพ็ด - บ้านโสก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต. กุดจอก กำหนด		720,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน โคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มคู ดิน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมไหล่ทางดินถมตาม แบบ อบต.กุดจอก กำหนด		840,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน โคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศ เหนือหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		1,920,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
17	โครงการขุดลอกหนอง สระบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อขุดลอกหนองสระบ้าน โคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการ ขุดลอกหนองโสกหอย สาธารณะ ขนาดกว้าง 216-141 เมตร ยาว 273-163 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตรลาดเอียง 1:1.5 พร้อมตกแต่ง ให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด					8,000,000	ร้อยละ 80 ประชาชน ในพื้นที่มีแหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค พอเพียง	ประชาชนในพื้นที่มี แหล่งน้ำอุปโภค บริโภคพอเพียง	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อก่อสร้างถนนดินบ้าน โคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนนดินสายคลอง อีสานเขียว - ป่าช้าบ้านโสก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร สูง เฉลี่ย 0.80 เมตรพร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			160,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
19	โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อปรับปรุงถนนดินบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนนดินสายทิศตะวันออกหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			400,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 (สายบ้านนางเพียร - ปู่ตา)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 (สายบ้านนางเพียร - ปู่ตา)	โดยการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		300,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตห้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 (สายซอยหน้าวัดโรงเรียน)	เพื่อก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตห้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 (สายซอยหน้าวัดโรงเรียน)	โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 353 เมตร หนา 0.05 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด)		500,000	500,000	500,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
22	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน				400,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับการใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 (สายคุ้มสามัคคีธรรม)	เพื่อปรับปรุงถนน คสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 (สายคุ้มสามัคคีธรรม)	โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายคุ้มสามัคคีธรรม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก			165,000		165,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
24	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 (สายบ้านโคกเพ็ด - สามเมือง)	เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 (สายบ้านโคกเพ็ด - สามเมือง)	โดยการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านโคกเพ็ด - สามเมือง ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			620,000		620,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 (สายบ้านคุ้มน้อย)	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 (สายบ้านคุ้มน้อย)	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านคุ้มน้อย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด					160,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 (สายทิศตะวันออก หมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 (สายทิศตะวันออก หมู่บ้าน)	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศใต้ หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			500,000		500,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโสก หมู่ 4	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเพ็ด หมู่ 4	โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นกันคลอง โสกชีหนู จำนวน 3 จุด ปากคลองกว้าง 17 เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข./2527		3,000,000			3,000,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้มีแหล่งกักเก็บน้ำ	ประชาชนได้มีแหล่งกักเก็บน้ำ	กองช่าง
28	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโสก หมู่ 4 (สายกลางหมู่บ้าน)	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. บ้านโสก หมู่ 4 (สาย กลาง หมู่บ้าน)	โดยการปรับปรุงซ่อมแซม เสริมผิว ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายกลาง หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.กุดจอก		500,000	500,000	500,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสก หมู่ 4	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสก หมู่ 4	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศใต้ หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		2,880,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
30	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโสก หมู่ 4	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโสก หมู่ 4	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 จุด สายบ้านโสก-โนนแดง ระยะทาง 500 เมตร จำนวน 13 ต้น		195,000			195,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับการใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสก หมู่ 4 (สาย เรียบคลองอีสานเขียว)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสก หมู่ 4 (สาย เรียบคลองอีสานเขียว)	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายเรียบ คลองอีสานเขียวขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร .พร้อมไหล่ทางดิน ถมตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		300,000	300,000	300,000	300,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บ้าน โสก หมู่ 4	เพื่อก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านโสก หมู่ 4	โดยการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านโสก ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งพร้อมติดตั้งตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด				250,000		ประชาชนร้อยละ 90 มีลานอเนกประสงค์ ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน	ประชาชนได้มีลาน อเนกประสงค์ใช้ทำ กิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเชียงโช้ หมู่ 5	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเชียงโช้ หมู่ 5	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ หนองน้ำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตาม แบบ อบต.กุดจอก กำหนด					576,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
34	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองเชียงโช้ หมู่ 5	เพื่อเจาะบ่อบาดาลบ้าน หนองเชียงโช้ หมู่ 5	โดยการเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว พร้อมซึมเม็ระบบโซล่าเซลล์ ตาม แบบ อบต.กุดจอก กำหนด					150,000	ประชาชนร้อยละ 90 มีแหล่งน้ำใช้ อุปโภคอย่างพอเพียง	ประชาชนได้มีแหล่งน้ำ ใช้อุปโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง
35	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำบ้านหนองเชียงโช้ หมู่ 5	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองเชียงโช้ หมู่ 5	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 จุด คุ่มหนองน้อย ระยะทาง 100 เมตร จำนวน 2 ต้น			30,000		30,000	ประชาชนร้อยละ 90 มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเชียงโช้ หมู่ 5 (สายหนองเชียงโช้ - บ้านโนนแดง)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเชียงโช้ หมู่ 5 (สายหนองเชียงโช้ - บ้าน โนนแดง)	โดยการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.50 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินถมพร้อมไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		300,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
37	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองเชียงโฆ หมู่ 5 (สายหลังเมรุ)	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองเชียงโฆ หมู่ 5 (สายหลังเมรุ)	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกหลังเมรุ ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			100,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองเชียงโฆ หมู่ 5 (สายหนองเชียงโฆ – บ้านโคกเพ็ด)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเชียงโฆ หมู่ 5 (สายหนองเชียงโฆ – บ้านโคกเพ็ด)	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเชียงโฆ – บ้านโคกเพ็ด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,880 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			11,520,000	11,520,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
39	โครงการขุดขยายหนอง ประปา บ้านหนองปรือ หมู่ 6	เพื่อขุดขยายหนองประปา บ้านหนองปรือ หมู่ 6	โดยการ ขุดขยายหนองประปา ขุด ขยายหนองประปา ทิศเหนือ ยาว 94.00 เมตร ทิศใต้ ยาว 94.00 เมตร ทิศตะวันออก กว้าง 15.00 เมตร ทิศ ตะวันตก กว้าง 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร คันทั้งดิน กว้าง 6.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า 6,805 ลบ.ม พร้อม ปรับแต่งกันสระ และปรับแต่งคันทั้ง ดิน และบริเวณที่ดินให้เรียบร้อย		400,000	400,000			ชุมชนมีแหล่งกับ เก็บน้ำเพื่อใช้การ อุปโภค	ชุมชนมีแหล่งกับเก็บน้ำ เพื่อใช้การอุปโภค	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านหนองปรือ หมู่ 6 (สายทางเข้าวัดบ้าน หนองปรือ)	เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองปรือ หมู่ 6 (สายทางเข้าวัดบ้านหนอง ปรือ)	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตร.พร้อมไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			352,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บ้านหนองปรือ หมู่ 6	เพื่อก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้าน หนองปรือ หมู่ 6	โดยการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านหนองปรือ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อม ติดตั้งตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด				250,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
42	โครงการขยายระบบจ่ายน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ 6	เพื่อขยายระบบจ่ายน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ 6	โดยการวางท่อ PVC. Ø 2”(ปายบาน)พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 200 เมตรตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด					40,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้ใช้น้ำปะปอย่างทั่วถึง	ประชาชนได้ใช้น้ำปะปอย่างทั่วถึง	กองช่าง
43	โครงการขุดลอกหนองหนองแวง บ้านอ้อยช้าง หมู่ 7	เพื่อขุดลอกหนองหนองแวง บ้านอ้อยช้าง หมู่ 7	โดยการ ขุดลอกหนองแวง ทิศเหนือ ยาว 20.00 เมตร ทิศใต้ ยาว 200.00 เมตร ทิศตะวันตก กว้าง 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร คันทั้งดินกว้าง 4.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 พร้อมตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		600,000	600,000	600,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้ใช้น้ำปะปอย่างทั่วถึง	ประชาชนได้ใช้น้ำปะปอย่างทั่วถึง	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอ้อยช้าง หมู่ 7 (สายศาลากลางบ้าน - ทิศเหนือหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านอ้อยช้าง หมู่ 7 (สายศาลากลางบ้าน - ทิศเหนือหมู่บ้าน)	โดยการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.50 ม. ยาว 127.00 ม. หน้า 0.15 ม.ไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		400,000	400,000	400,000	400,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
45	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านอ้อยช้าง หมู่ 7	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านอ้อยช้าง หมู่ 7	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 จุด สายศาลากลางบ้าน-ทิศเหนือหมู่บ้าน ระยะทาง 300 เมตร จำนวน 8 ต้น				120,000	120,000	ประชาชนร้อยละ 90 มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
46	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ สาธารณะบ้านอ้อยช้าง หมู่ 7	เพื่อติดตั้งคอมพิวเตอร์ สาธารณะบ้านอ้อยช้าง หมู่ 7	โดยการติดตั้งคอมพิวเตอร์ ภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด				40,000		ประชาชนร้อยละ 90 มีไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชน มีไฟฟ้าส่อง สว่าง	กองช่าง
47	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านดอนแปะ หมู่ 8	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. บ้านดอนแปะ หมู่ 8	โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลติก/ คอนกรีต สายเส้นศาลปูตา ขนคก้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด				820,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแปะ หมู่ 8 (สายหลังฉางข้าว)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนแปะ หมู่ 8 (สายหลังฉางข้าว)	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ศรีพันดร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อย กว่า 120 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		85,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกบ้านดอนแปะ หมู่ 8 (สายนาลูกใบ)	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนแปะ หมู่ 8	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาลูก ใบ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 230 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อม ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้ เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด				100,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
50	โครงการวางท่อระบาย น้ำบ้านดอนแปะ หมู่ 8	เพื่อวางท่อระบายน้ำบ้าน ดอนแปะ หมู่ 8	โดยการวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตรบริเวณคลองเหมือง ยาว 10 เมตรพร้อมตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			30,000			ชุมชนมีแหล่ง ระบายน้ำ เสีย	ชุมชนมีแหล่งระบายน้ำ เสีย	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกบ้านดอนแปะ หมู่ 8 (สายนานางศรีไพร)	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนแปะ หมู่ 8 (สายนานางศรีไพร)	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนา นางศรีไพร ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 85 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต. กุดจอก กำหนด			50,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บ้าน ดอนแปะ หมู่ 8	เพื่อก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านดอน แปะ หมู่ 8	โดยการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านดอนแปะ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อ เครื่องออกกำลังกลางแรงพร้อม ติดตั้งตามแบบอบต.กุดจอก กำหนด			250,000			ประชาชนร้อยละ 90 มีลานอเนกประสงค์ ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน	ประชาชนมีลาน อเนกประสงค์ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกบ้านดอนแปะ หมู่ 8 (สายรอบหนองหัวน้อย)	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนแปะ หมู่ 8	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบ หนองหัวน้อย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบด ทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		160,000			160,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
54	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแร่ หมู่ 9 (สายรอบหนองเร่รังเสว - ทิศตะวันออกหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแร่ หมู่ 9 (สายรอบหนองเร่รังเสว - ทิศตะวันออกหมู่บ้าน)	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแร่ หมู่ 9 (สายรอบหนองเร่รังเสว - ทิศตะวันออกหมู่บ้าน) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยดทับแน่นตบแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอกกำหนด		300,000	300,000	300,000	400,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแร่ หมู่ 9 (สายซอยตรอกเก่า)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแร่ หมู่ 9 (สายซอยตรอกเก่า)	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตรอกเก่า ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 95 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก			70,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแร่ หมู่ 9 (สายคูมะค่า - คู่มหนองกะโดน)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแร่ หมู่ 9	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายคูมะค่า - คู่มหนองกะโดน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก				1,200,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
57	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแร่ หมู่ 9 (สายคู่มสวนผัก - กลาง คุ้ม)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนแร่ หมู่ 9 (สายคู่มสวนผัก - กลางคุ้ม)	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้ม สวนผัก - กลางคุ้ม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต. กุดจอก				1,200,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บ้าน ดอนแร่ หมู่ 9	เพื่อก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านดอน แร่ หมู่ 9	โดยการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านดอนแร่ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตรหนา 0.10 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด					200,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างฐานรับ ถังประปาทรงกลมแป้น ขนาด 12 ลบ.ม. (สำนักงาน อบต.กุดจอก	เพื่อก่อสร้างฐานรับถัง ประปาทรงกลมแป้น ขนาด 12 ลบ.ม. (สำนักงาน อบต.กุดจอก	โดยการก่อสร้างฐานรับถังประปาทรง กลมแป้นขนาด 12 ลบ.ม.พร้อมย้าย ถังประปาทรงกลมแป้นขนาด 12 ลบ. ม.(เดิมติดตั้งอยู่ที่ดินครูสมเดช)มา ติดตั้งพร้อมติดตั้งระบบประปาผิวดิน ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		200,000				ประชาชนร้อยละ 90 มีน้ำใช้อย่างพอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง พอเพียง	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ บ้านดอนแร่ หมู่ 9	เพื่อก่อสร้างระบบระบาย น้ำ บ้านดอนแร่ หมู่ 9	โดยการก่อสร้างคลองตาดคอนกรีต ปากกว้าง 2 เมตร ท้องคลอง กว้าง 1 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.07 เมตรตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			200,000			ประชาชนร้อยละ 90 มีทางระบายน้ำใน ชุมชน	ชุมชนมีทางระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
61	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านดอนแร่ หมู่ 9	เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านดอนแร่ หมู่ 10	โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นกันคลองสวนเขียว จำนวน 1 จุด ปากคลองกว้าง 17 เมตร ตามแบบมาตรฐาน มช./2527			1,000,000			ประชาชนร้อยละ 90 มีทางระบายน้ำในชุมชน	ชุมชนมีทางระบายน้ำ	กองช่าง
62	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านคูมะค่า หมู่ 10	เพื่อปรับปรุงระบบประปาบ้านคูมะค่า หมู่ 10	โดยการก่อสร้างฐานรับถังประปาทรงกลมแป้นขนาด 12 ลบ.ม.พร้อมย้ายถังประปาทรงกลมแป้นขนาด 12 ลบ.ม.มาติดตั้งพร้อมติดตั้งระบบประปาผิวดิน ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		200,000				ประชาชนร้อยละ 90 มีระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพ	มีระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพ	กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านคูมะค่า หมู่ 10 (สายคุ้มโคก)	เพื่อก่อสร้างถนนดินบ้านคูมะค่า หมู่ 10 (สายคุ้มโคก)	โดยการก่อสร้างถนนดินสายคุ้มโคก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		60,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านคูมะค่า หมู่ 10 (สายซอยบ้านนายพงษ์)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูมะค่า หมู่ 10	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายพงษ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม.พร้อมไถ่ทางดินถมตามแบบ อบต.			2,240,000		2,240,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
65	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคูมะคำ หมู่ 10	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคูมะคำ หมู่ 10	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไปโคกบุลลว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 830 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต. กุดจอก กำหนด					350,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
66	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านคูมะคำ หมู่ 10 (สายคุ่มหนองไข่น้ำ)	เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านคูมะคำ หมู่ 10 (สายคุ่มหนองไข่น้ำ)	โดยการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคุ่มหนองไข่น้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต. กุดจอก กำหนด					310,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหัน หมู่ 11(โรงเรียน-ทางหลวง 202)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหัน หมู่ 11(โรงเรียน-ทางหลวง 202)	โดยการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินถม(รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด)		400,000	400,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
68	วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักบ้านดอนหัน หมู่ 11	เพื่อวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักบ้านดอนหัน หมู่ 11	โดยการวางท่อ คสล.Ø 0.80 ม.พร้อมบ่อพักและฝาปิด ยาว 440 เมตร พร้อมตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		500,000		500,000	500,000	ประชาชนร้อยละ 90 มีระบบระบายน้ำ	ชุมชนมีทางระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
69	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาผิวดิน บ้านดอน หัน หมู่ 11	เพื่อก่อสร้างระบบประปา ผิวดิน บ้านดอนหัน หมู่ 11	โดยการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ทรงกลมแป้นขนาดความจุ 20 ลบ.ม. (บริเวณหนองถั่วแปบ)ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		500,000				ประชาชนร้อยละ 90 มีน้ำใช้อย่างพอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง พอเพียง	กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกบ้านดอนหัน หมู่ 11	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ 11	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยก วัด - หนองถั่วแปบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบด ทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		248,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกบ้านกุดจอก หมู่ 12 (สายซอยศาลปู่ตา - อบต. โนนประดู่)	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดจอก หมู่ 12 (สายซอยศาลปู่ตา - อบต. โนนประดู่)	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับ เกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้ เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			570,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
72	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะบ้านกุดจอก หมู่ 12	เพื่อก่อติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะบ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด			40,000			ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง สว่าง ทางถนน	ชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง ทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
73	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านกุดจอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นกันคลองสวนเขียว จำนวน 2 จุด ปากคลองกว้าง 17 เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข./2527				2,000,000		ชุมชนมีระบบกักเก็บน้ำ	ชุมชนมีระบบกักเก็บน้ำ	กองช่าง
74	โครงการระบบกรองน้ำ บ้านกุดจอก หมู่ 12	เพื่อระบบกรองน้ำ บ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ				800,000		ชุมชนมีระบบกรองน้ำที่ดี	ชุมชนมีระบบกรองน้ำที่ดี	กองช่าง
75	โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บ้านกุดจอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บ้านกุดจอก ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด				250,000		ชุมชนมีลานเอนกประสงค์ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน	ชุมชนมีลานเอนกประสงค์ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดจอก หมู่ 12 (หนองสะแก - ศาลปู่ตา)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดจอก หมู่ 12 (หนองสะแก - ศาลปู่ตา)	โดยการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดจอก หมู่ 12 (หนองสะแก - ศาลปู่ตา) ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจอก			820,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
77	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดจอก หมู่ 12(ซอยบ้านนายชัยณรงค์)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดจอก หมู่ 12(ซอยบ้านนายชัยณรงค์)	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			352,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
78	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก บ้านกุดจอก หมู่ 12 (ศาลปู่ตา - โคกหล่มหิน)	เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกุดจอก หมู่ 12 (ศาลปู่ตา - โคกหล่มหิน)	โดยการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกุดจอก หมู่ 12 (ศาลปู่ตา - โคกหล่มหิน) ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อม ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตบแต่งให้ เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			363,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดจอก หมู่ 12 (สายคุ้มนายเก่า)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดจอก หมู่ 12(คุ้ม นายเก่า)	โดยการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		350,000	350,000	350,000	350,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านกุดจอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน บ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดกลางตามแบบกรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแบบ อบต.กุดจอกกำหนด					2,900,000	ชุมชนมีน้ำใช้เพื่อ การอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน	ชุมชนมีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภค บริโภค ทุก ครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
81	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านกุดจอก หมู่ 12	เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านกุดจอก - บ้านดอนฆ่าเสือ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยละตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด					400,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
82	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านกุดจอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างถนนดินบ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างถนนดินสายบ้านนายชาญ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยละตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด				30,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
83	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านกุดจอก หมู่ 12 (สายซอยคลองน้ำเค็ม)	เพื่อก่อสร้างถนนดินบ้านกุดจอก หมู่ 12 (สายซอยคลองน้ำเค็ม)	โดยการก่อสร้างถนนดินสายซอยคลองน้ำเค็ม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 285 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยละตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		160,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
84	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นบ้านหัวฝาย หมู่ 13	เพื่อปรับปรุงฝายน้ำล้นบ้านหัวฝาย หมู่ 13	โดยการปรับปรุงฝายน้ำล้นแบบ มข/ 2547 ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		150,000				ชุมชน มีน้ำใช้เพียงพอ	ชุมชน มีน้ำใช้เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
85	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวฝาย หมู่ 13(คุ่มนายบุญถม)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ 13(คุ่ม นายบุญถม)	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตาม แบบ อบต.กุดจอก กำหนด		480,000	480,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวฝาย หมู่ 13(ทิศตะวันตกหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ 13(ทิศ ตะวันตกหมู่บ้าน)	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า			2,040,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
87	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำบ้านหัวฝาย หมู่ 13	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหัวฝาย หมู่ 13	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณหน้าบ้านผู้ช่วยลำพูล ระยะทาง 450 เมตร จำนวน 12 ต้น			180,000			ประชาชน มีไฟฟ้า ใช้ทุกครัวเรือน	ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ ทุกครัวเรือน	กองช่าง
88	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำบ้านหัวฝาย หมู่ 13	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหัวฝาย หมู่ 13	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ สายหัวฝาย - ดอนแปะ ระยะทาง 200 เมตร จำนวน 5 ต้น				75,000		ประชาชน มีไฟฟ้า ใช้ทุกครัวเรือน	ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ ทุกครัวเรือน	กองช่าง
89	โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บ้านหัวฝาย หมู่ 13	เพื่อก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านหัว ฝาย หมู่ 13	โดยการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านหัวฝาย ขนาด กว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อเครื่องออก กำลังกลางแจ้งพร้อมติดตั้งตาม แบบ อบต.กุดจอก กำหนด				250,000		ประชาชน มีลาน อเนกประสงค์ใช้ ร่วมกัน	ประชาชน มีลาน อเนกประสงค์ใช้ร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
90	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแดง หมู่ 14 สายบ้านโนนแดง – บ้านหนองเชียงโง	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนแดง หมู่ 14 สายบ้านโนนแดง – บ้าน หนองเชียงโง	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน โนนแดง – บ้านหนองเชียงโง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อย กว่า 4,800 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดิน ถมตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		3,840,000	3,840,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแดง หมู่ 14 (สายบ้านโนนแดง- บ้านโสก หมู่ 14)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนแดง หมู่ 14 (สายบ้านโนนแดง- บ้าน โสก หมู่ 14)	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน โนนแดง - บ้านโสก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		5,000,000.00	5,000,000.00		5,040,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
92	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำบ้านโนนแดง หมู่ 14	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนแดง หมู่ 14	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ สาย โนนแดง - หนองเชียงโง ระยะทาง 200 เมตร จำนวน 5 ต้น			75,000			ประชาชนได้มีไฟฟ้า ใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
93	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกบ้านโนนแดง หมู่ 14 (สายเรียบลำห้วยโสกชีหนู - บ้านโสก)	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนแดง หมู่ 14 (สาย เรียบลำห้วยโสกชีหนู - บ้านโสก)	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เรียบลำห้วยโสกชีหนู - บ้านโสก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,450 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อม ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้ เรียบเรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด					715,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก ในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ตามที้องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอกได้มีมติเห็นชอบร่างแผนดังกล่าว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก