

58	โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านคอนแรง หมู่ 9	เพื่อก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านคอนแรง หมู่ 9	โดยการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านคอนแรง ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร หน้า 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ตามแบบ อบต. กุดจอก กำหนด				200.000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง . กองโยธา. กองประปา
59	โครงการปรับปรุงระบบประปา (กุ่มหนองกะโดน) บ้านคอนแรง หมู่ 9	เพื่อปรับปรุงระบบประปา (กุ่มหนองกะโดน) บ้านคอนแรง หมู่ 9	โดยการก่อสร้างฐานรับถังประปาทรงเหลี่ยมขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมขั้วถังประปาทรงเหลี่ยมขนาด 12 ลบ.ม. (เดิมติดตั้งอยู่ที่คืนครูสมเดช) มาติดตั้งพร้อมติดตั้งระบบประปาผิวดิน ตามแบบ อบต. กุดจอก กำหนด		200.000			ประชาชนร้อยละ 90 มีน้ำใช้อย่างพอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง	สำนัก/กองช่าง . กองโยธา. กองประปา
60	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านคอนแรง หมู่ 9	เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านคอนแรง หมู่ 9	โดยการก่อสร้างคลองลาดคอนกรีต ปากกว้าง 2 เมตร ท้องคลอง กว้าง 1 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.07 เมตร ตามแบบ อบต. กุดจอก กำหนด			200.000		ประชาชนร้อยละ 90 มีทางระบายน้ำในชุมชน	ชุมชนมีทางระบายน้ำ	สำนัก/กองช่าง . กองโยธา. กองประปา
61	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านคอนแรง หมู่ 9	เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านคอนแรง หมู่ 10	โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นคลองसानเขียว จำนวน 1 จุด ปากคลองกว้าง 17 เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข./2527			1.000.000		ประชาชนร้อยละ 90 มีทางระบายน้ำในชุมชน	ชุมชนมีทางระบายน้ำ	สำนัก/กองช่าง . กองโยธา. กองประปา

62	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านคูมะค่า หมู่ 10	เพื่อปรับปรุงระบบประปาบ้านคูมะค่า หมู่ 10	โดยการก่อสร้างฐานรับถังประปาทรงเหลี่ยมขนาด 12 ลบ.ม.พร้อมย้ายถังประปาทรงเหลี่ยมขนาด 12 ลบ.ม.มาติดตั้งพร้อมติดตั้งระบบประปาผิวดินตามแบบ อบต.กุฉจอก กำหนด		200.000				ประชาชนร้อยละ 90 มีระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพ	มีระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพ	สำนัก/กองช่าง. สำนักช่าง. กองโยธา. กองประปา
63	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านคูมะค่า หมู่ 10	เพื่อก่อสร้างถนนดินบ้านคูมะค่า หมู่ 10	โดยการก่อสร้างถนนดินสายคุ้มโลก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุฉจอก กำหนด		60.000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมและการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง. สำนักช่าง. กองโยธา. กองประปา
64	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านคูมะค่า หมู่ 10	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูมะค่า หมู่ 10	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายพงษ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.			2.240.000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมและการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง. สำนักช่าง. กองโยธา. กองประปา
65	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคูมะค่า หมู่ 10	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคูมะค่า หมู่ 10	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไปโคกบุลลาว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 830 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุฉจอก กำหนด				350.000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมและการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง. สำนักช่าง. กองโยธา. กองประปา

66	โครงการ ซ่อมแซม ถนนหิน คลุกบ้าน คูมะค่า หมู่ 10	เพื่อ ซ่อมแซม ถนนหิน คลุกบ้าน คูมะค่า หมู่ 10	โดยการซ่อมแซมถนนหิน คลุกสายคูมะค่าหมู่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ย บดทับแน่นตกแต่งให้ เรียบร้อยตามแบบ อบต.คู จอก กำหนด					310,000	ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง . กอง โยธา, กอง ประปา
67	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน ดอนหัน หมู่ 11( โรงเรียน ชุมชน- ทางหลวง 202)	เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านดอน หัน หมู่ 11( โรงเรียน ชุมชน-ทาง หลวง 202)	โดยการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 84.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง ดินถม(รายละเอียดโครงการ ตามแบบ อบต.คูจอก กำหนด)		300,000				ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง . กอง โยธา, กอง ประปา
68	วางท่อ คสล. พร้อมบ่อ พักบ้าน ดอนหัน หมู่ 11	เพื่อวางท่อ คสล.พร้อม บ่อพักบ้าน ดอนหัน หมู่ 11	โดยการวางท่อ คสล. 0.80 ม.พร้อมบ่อพักและฝาปิด ยาว 440 เมตร พร้อม ตกแต่งให้เรียบร้อยตาม แบบ อบต.คูจอก กำหนด		500,000				ประชาชน ร้อยละ 90 มีระบบ ระบายน้ำ	ชุมชนมีทาง ระบายน้ำ	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง . กอง โยธา, กอง ประปา
69	ก่อสร้าง ระบบ ประปาผิว ดิน บ้าน ดอนหัน หมู่ 11	เพื่อก่อสร้าง ระบบ ประปาผิว ดิน บ้าน ดอนหัน หมู่ 11	โดยการก่อสร้างระบบ ประปาผิวดินทรงแซมเป็ญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. (บริเวณหนองถั่วแปบ)ตาม แบบ อบต.คูจอก กำหนด		500,000				ประชาชน ร้อยละ 90 มีน้ำใช้อย่าง พอเพียง	ประชาชนมี น้ำใช้อย่าง พอเพียง	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง . กอง โยธา, กอง ประปา
70	โครงการ ก่อสร้าง ถนนหิน คลุกบ้าน ดอนหัน หมู่ 11	เพื่อก่อสร้าง ถนนหิน คลุกบ้าน ดอนหัน หมู่ 11	โดยการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายแยกวัด - หนองถั่ว แปบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้ เรียบร้อยตามแบบ อบต.คู จอก กำหนด		248,000				ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง . กอง โยธา, กอง ประปา

71	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกุดจอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยก - โนนประดู่ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1.350 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตบแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			570.000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
72	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านกุดจอก หมู่ 12	เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด			40.000			ชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่างทางถนน	ชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่างทางถนน	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
73	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านกุดจอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นกันคลองसानเขี้ยว จำนวน 2 จุด ปากคลองกว้าง 17 เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข./2527			2.000.000			ชุมชนมีระบบกักเก็บน้ำ	ชุมชนมีระบบกักเก็บน้ำ	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
74	โครงการระบบกรองน้ำบ้านกุดจอก หมู่ 12	เพื่อระบบกรองน้ำบ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ			800.000			ชุมชนมีระบบกรองน้ำที่ดี	ชุมชนมีระบบกรองน้ำที่ดี	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
75	โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์บ้านกุดจอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านกุดจอก ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อเครื่องออกกำลัง กลยกลางแจ้งพร้อมติดตั้งตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			250.000			ชุมชนมีลาน อเนกประสงค์ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน	ชุมชนมีลาน อเนกประสงค์ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา

76	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านกุศจอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางบ้านกุศจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านกุศจอก - บ้านหนองหัวช้าง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1.170 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,020 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุศจอก				5.265.000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมและการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
77	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านกุศจอก หมู่ 12 (ซอยบ้านนายชัยณรงค์)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุศจอก หมู่ 12 (ซอยบ้านนายชัยณรงค์)	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุศจอก กำหนด			352.000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมและการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
78	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกุศจอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกุศจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเรียบลำห้วยกุศจอก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 860 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุศจอก กำหนด			363.000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมและการขนส่ง ผลผลิต	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
79	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านกุศจอก หมู่ 12 (คุ้มนายแก้ว)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุศจอก หมู่ 12 (คุ้มนายแก้ว)	โดยการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 142.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุศจอก กำหนด			300.000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมและการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา

80	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุฉจอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุฉจอก หมู่ 12	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					2,900,000	ชุมชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน	ชุมชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
81	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านกุฉจอก หมู่ 12	เพื่อซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านกุฉจอก หมู่ 12	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านกุฉจอก - บ้านดอนมาเสือ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุฉจอก กำหนด					400,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
82	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านกุฉจอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างถนนดินบ้านกุฉจอก หมู่ 12	โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านนาขานู ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุฉจอก กำหนด				30,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิต	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	
83	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านกุฉจอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างถนนดินบ้านกุฉจอก หมู่ 12	โครงการก่อสร้างถนนดินสายซอยคลองน้ำเต็ม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 285 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุฉจอก กำหนด		160,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	

84	โครงการ ซ่อมแซม ฝายน้ำล้น บ้านหัว ฝาย หมู่ 13	เพื่อ ซ่อมแซม ฝายน้ำล้น บ้านหัวฝาย หมู่ 13	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น แบบ มข/2547 ตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนด		150.000				ชุมชน มีน้ำ ใช้เพียงพอ	ชุมชน มีน้ำ ใช้เพียงพอ	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา
85	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน หัวฝาย หมู่ 13( คุ้มนาย บุญถม)	เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ 13(คุ้ม นายบุญถม)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร. ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตาม แบบ อบต.กุคจอก กำหนด		480.000			ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา	
86	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน หัวฝาย หมู่ 13( ทิศ ตะวันตก หมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ 13(ทิศ ตะวันตก หมู่บ้าน)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า		2.040.000			ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลผลิต	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา	
87	โครงการ ขยายเขต ไฟฟ้าแรง ต่ำบ้าน หัวฝาย หมู่ 13	เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำบ้าน หัวฝาย หมู่ 13	โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้า แรงต่ำ บริเวณหน้าบ้าน ผู้ช่วยลำพูล ระยะทาง 450 เมตร จำนวน 12 ต้น		180.000			ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ ทุก ครัวเรือน	ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ ทุก ครัวเรือน	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา	
88	โครงการ ขยายเขต ไฟฟ้าแรง ต่ำบ้าน หัวฝาย หมู่ 13	เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำบ้าน หัวฝาย หมู่ 13	โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้า แรงต่ำ สายหัวฝาย - ดอน เปะ ระยะทาง 200 เมตร จำนวน 5 ต้น			75.000		ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ ทุก ครัวเรือน	ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ ทุก ครัวเรือน	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา	

89	โครงการก่อสร้างลาน คสล. อนเนกประสงค์ บ้านหัวฝาย	เพื่อก่อสร้างลาน คสล. อนเนกประสงค์ บ้านหัวฝาย หมู่ 13	โดยการก่อสร้างลาน คสล. อนเนกประสงค์ บ้านหัวฝาย ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนด				250.000		ประชาชนมีลานเอนกประสงค์ใช้ร่วมกัน	ประชาชนมีลานเอนกประสงค์ใช้ร่วมกัน	สำนัก/กองช่าง. สำนักช่าง. กองโยธา. กองประปา
90	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแดง หมู่ 14	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนแดง หมู่ 14	โดยการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนแดง-บ้านหนองเข็งโข่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.200 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.800 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนด				3.840.000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง. สำนักช่าง. กองโยธา. กองประปา
91	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแดง หมู่ 14	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนแดง หมู่ 14	โดยการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนแดง-บ้านโสก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1.400 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.300 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนด				5.040.000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง. สำนักช่าง. กองโยธา. กองประปา
92	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนแดง หมู่ 14	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนแดง หมู่ 14	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ สายโนนแดง-หนองเข็งโข่ ระยะทาง 200 เมตร จำนวน 5 ต้น			75.000			ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	สำนัก/กองช่าง. สำนักช่าง. กองโยธา. กองประปา



93	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนคง หมู่ 14	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนคง หมู่ 14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเรียบลำห้วยโสกขี้หนู - บ้านโสก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1.450 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นคดแต่งให้					715.000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมและการขนส่งผลผลิต	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
----	--	--	---	--	--	--	--	---------	---	---	---

ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่  
นายสะอิ่ง สร้อยนอก โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านคูมะค่า หมู่ ๑๐ สาย  
คู้หนองไข่น้ำ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร  
หมายถึงเส้นทางโค ไซ้ หนองไข่น้ำ - ๒๐๒ หรือ ไม่ ทำไมไม่มีถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็กคู้หนองไข่น้ำ-ถนน ๒๐๒

นายดำรงค์ ไม่ใช่ครับ โครงการนี้จากถนนลาดยางสุดหมู่บ้าน-คู้หนองไข่น้ำซึ่งปัจจุบันก็  
เป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากซ่อมแซมมานานแล้ว

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก โปรดยกมือ  
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ งออกเสียง ๑ ลา ๑

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกพักรับประทานอาหารกลางวัน นัดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  
เลขานุการสภา เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  
ที่ประชุมพร้อมขอเชิญท่านประธานสภา ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ  
๕.๑ โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นายก อบต.(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง) เพื่อสนองพระราชดำริสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ  
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและ  
ป่าไม้ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมปรับปรุงภูมิ

	<p>ทัศน์ และอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุจจอกได้จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ๒๐๒-ทางเข้าบ้านดอนเร้ง-หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุจจอก ปลุกต้นทองอุไรในบ่อซีเมนต์ ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป การแต่งกายชุดจิตอาสา หรือชุดสุภาพเสื้อโทนสีฟ้า</p>
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ	ขอเชิญผู้บริหาร/สมาชิกสภา ที่มีเรื่องที่จะแจ้งสภา เชิญครับ
นายก อบต.นายสมศักดิ์ (เสาทองกลาง) –	<p>การซ่อมแซมคอมไฟฟ้าแสงสว่างของแต่ละหมู่บ้านให้ส่งที่เลขานายกเพื่อรวบรวมจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้านได้ให้กองช่างสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แล้ว ส่วนหมู่บ้านใดที่ยังไม่ได้รับบรรจุในข้อบัญญัติหรือโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๗ เพราะงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะรายจ่ายด้านบุคลากรและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ</li> </ul>
นายชัยยัน วิชาไทย ส.อบต.หมู่ ๒	<p>กระผมขอแจ้งปัญหาผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับพี่น้องประชาชนและหมู่บ้าน เพราะไปกีดขวางชาวบ้านด้วย ผักท่านผู้บริหารหาแนวทางแก้ไข</p>
ปลัด อบต.กุจจอก	<p>- ปัญหาสุนัขเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกชุมชน หมู่บ้าน วัด ส่วนราชการ เพราะไม่มีการคุมกำเนิดและอีกอย่างเราไม่สามารถที่จะควบคุม นิดวัคซีนสุนัขจรจัดได้ ทำให้จำนวนสุนัขเพิ่มขึ้น และเราจะต้องหาแนวทางร่วมกับชุมชนและพี่น้องที่ไว้ใจว่า น้ำสุนัขเหล่านั้น เพราะนับวันปัญหาจะเพิ่มมากขึ้น</p> <p>- โครงการติดตั้งคอมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะดำเนินการถนนสายหลักก่อน ๒๐๒-กุ่มะค่า ๒๐๒-ดอนเร้ง บ้านงิ้วใหม่ เพ็ดน้อย โศกเพ็ด จุดที่สำคัญ ๆ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน หมู่บ้านที่เหลือก็รองบประมาณปี ๒๕๖๗</p>
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มี

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการซักถามเรื่องอื่นอีกกระผมขอขอบคุณสมาชิก  
ทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐น.

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก



ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม

( รัชฎพิศิษฐ์ เฟ็งที )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินาร

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินาริ ได้  
ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินาริ สมัย  
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ โดยได้ทำการตรวจ  
รับรองความถูกต้องการจดบันทึกในวันที่เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ  
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินาริ จำนวน ๑๒ หน้าพร้อมนี้ได้  
ลงลายมือชื่อไว้ด้วย

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมนตรี ฐานเจริญ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธีระพงษ์ พันสนอก)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวสันต์ สงนอก)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ครั้งนี้

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินาริ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา

ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินาริ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายพงษ์ศิลป์ พุทธิสง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินาริ